

**MINIROS**

مِينِرُوس



2020-2021

**CATALOGUE**

[www.miniros.com](http://www.miniros.com)

version 1.0

# MINIROS

Depuis plus d'un demi-siècle, MINIROS développe des solutions innovantes pour les applications de peintures et d'enduits, elle conçoit et fournit les outils nécessaires à ce domaine du bâtiment. Nous accompagnons les professionnels et amateurs pour être au plus près de leurs besoins, leur travail nous inspire pour nous améliorer afin de mieux les comprendre.

**Notre objectif est de proposer la meilleure valeur à nos clients.**

Les outils MINIROS sont destinés à plusieurs spécialités de la peinture en bâtiment et de la décoration allant des applications classiques pour murs, plafonds et menuiseries diverses aux applications industrielles telles que les peintures pour charpentes métalliques et chantiers navals, résines pour sols, pour étanchéité des terrasses, des cuves et des bassins, et ainsi que pour les travaux spéciaux tels que la plaque de plâtre, les revêtements et tapisserie et les ouvrages en bois.

Pour tous ces domaines, nous partageons avec nos clients professionnels de la distribution la passion de servir l'utilisateur final en lui offrant des outils adéquats et fiables garantissant le confort du travail, l'optimisation du temps et la qualité des finitions et résultats obtenus.

## Nos Valeurs

**L'EXCELLENCE, L'ORIENTATION CLIENT, L'ENGAGEMENT ET L'INTÉGRITÉ.**

Notre travail est basé sur la voix du client et ses exigences et notre challenge de tous les jours est de le satisfaire selon un engagement gagnant-gagnant, tel est le partage recherché.

Nous valorisons les hommes et les femmes et nous investissons sur la qualité et nous mettons nos compétences, l'innovation et l'amélioration continue sur le chemin de l'excellence et au service de nos clients et des utilisateurs.

Désormais la qualité de nos produits et de nos services est une donnée mesurable, alignée aux standards internationaux.



# مينروس

لأكثر من نصف قرن ، تعمل مينروس على تطوير حلول مبتكرة لتطبيقات الطلاء والجص ، وتصميم وتقديم الأدوات اللازمة لهذا المجال من البناء. نحن ندعم الصباغين المحترفين والهواة ليكونوا أقرب ما يمكن من احتياجاتهم ، عملهم يلهمنا للتحسين من أجل فهمهم بشكل أفضل.

## هدفنا هو تقديم أفضل قيمة لزبائننا

أدوات مينروس مخصصة للعديد من التخصصات في طلاء المباني والديكور بدءًا من التطبيقات الكلاسيكية للجدران والأسقف والنجارة المختلفة إلى تطبيقات الطلاء الصناعية مثل دهانات الإطارات المعدنية وأحواض بناء السفن وكذلك راتنجيات الأرضيات ، والمدرجات المقاومة للماء والخزانات والأحواض ، بالإضافة للعديد من الأعمال الخاصة مثل ألواح الجص (plaque de plâtre) والطلاء وأعمال النسيج الخشبية (Tapisserie).

بالنسبة لجميع هذه المجالات ، نشارك مع زبائننا المحترفين متعة توزيع منتجاتنا لخدمة المستخدم النهائي من خلال تزويدهم بأدوات كافية وموثوقة تضمن راحة العمل ، وتحسين الوقت وجودة المظهر النهائي والنتائج التي تم الحصول عليها.

## قيمنا

التميز ، توجيه الزبون ، الالتزام والنزاهة.

يعتمد عملنا على صوت الزبون ومتطلباته وتحديثنا اليومية هو إرضائه وفقًا لالتزام مريح للجانبين ، تلك هي المشاركة المطلوبة. نحن نقدر الرجال والنساء ونستثمر في الجودة ونضع مهارتنا وابتكارنا والتحسين المستمر على طريق التميز وخدمة زبائننا والمستخدمين. أصبحت جودة منتجاتنا وخدماتنا الآن بيانات قابلة للقياس تتماشى مع المعايير الدولية.



## SOMMAIRE

### BROSSES ET PINCEAUX

Pinceaux Ronds	5	الفرش المستديرة
Pinceaux Plats	6	الفرش المسطحة
Pinceaux à Recharger	7	الفرش لطلاء الحواف
Pinceaux pour coins	7	الفرش للزوايا و الأركان
Brosses	7	الفرش

### ROULEAUX A PEINDRE

Choisir le bon rouleau	9	اختيار الرولر المناسب
Rouleaux pour surfaces lisses	13	رولر المساحات الملساء
Rouleaux pour surfaces régulières	18	رولر المساحات المنتظمة
Rouleaux pour surfaces irrégulières	23	رولر الواجهات و المساحات غير المنتظمة
Rouleaux pour travaux spéciaux	26	رولر للأشغال الخاصة
Bras de Rouleaux	27	ذراع الرولر
Rouleaux ROLLMATIC	29	رولر رول ماتيك

### OUTILS DE PRÉPARATION

Les couteaux	33	الصفائح
Les truelles	35	المجرفات
Les lames de lissages	35	شفرات التنعيم
Les platoirs	36	المجرفات
Les taloches	37	الملاطات

### ACCESSOIRES DU PEINTRE

Les bacs à peindre	39	علب الطلاء
Les grilles de peintre	39	شبهكات الطلاء
Les mélangeurs	40	أدوات الخلط
Les fixations	40	أدوات التثبيت
Les perches télescopiques	41	الأعمدة التليسكوبية

### DIVERS

### LES ESPACES MINIROS

	42	أدوات متنوعة
	44	فضاءات ميروس

## الفهرس

### الفرش

الفرش المستديرة
الفرش المسطحة
الفرش لطلاء الحواف
الفرش للزوايا و الأركان
الفرش

### رولر الدهن

اختيار الرولر المناسب
رولر المساحات الملساء
رولر المساحات المنتظمة
رولر الواجهات و المساحات غير المنتظمة
رولر للأشغال الخاصة
ذراع الرولر
رولر رول ماتيك

### أدوات التحضير

الصفائح
المجرفات
شفرات التنعيم
المجرفات
الملاطات

### إكسسوارات الدهان

علب الطلاء
شبهكات الطلاء
أدوات الخلط
أدوات التثبيت
الأعمدة التليسكوبية

### أدوات متنوعة

### فضاءات ميروس

## PICTOGRAMMES


### الصور التوضيحية



Microfibre  
ميكروفيبر



Tissé  
منسوج



Tricoté  
محبوك



Méché  
مضفور




Cardé  
ممشوط



Texturé  
مزخرف



Laine Naturelle  
الصوف الطبيعي



Mousse  
رغوي



Anti-goutte  
أونتيقوت



Finition tendue  
دهن مستقيم



Finition semi-tendue  
دهن مستوي



Finition pochée  
دهن خشن




Eau  
ماء



Solvant  
زيتي



Industrie  
صناعي



Lasure  
لزور



Montage rapide  
تركيب سريع



Etui de stockage  
علبة تخزين

## علامات الجودة، ميروس Repère de qualité, MINIROS



Outil pour bricoleur et travaux occasionnels

أداة مخصصة للهواة و للعمل في بعض الأحيان



Outil de bonne qualité pour chantiers et travaux importants longévité moyenne, garantit un travail soigné

أداة جيدة للمشاريع الكبرى ولورشات البناء ، استخدام متوسط الأمد تضمن عمل متقن



Outil de qualité supérieure pour professionnel, grande longévité, garantit une finition parfaite

أداة ذات جودة عالية للمحترفين، استخدام طويل الأمد، تضمن عمل مثالي



Outil haut de gamme pour professionnel, garantie d'un haut rendement, d'une finition aux normes, d'une régularité du résultat et du confort de l'utilisation

أداة عالية الجودة للمحترفين ، تضمن مردود عالي ، طلاء حسب المعايير إنتظام الطلاء و راحة أثناء الإستخدام



**PINCEAUX ET BROSSES**  
**الفرش**

# PINCEAUX ET BROSSES

## PINCEAUX MILLENIUM RONDS



Brosse pousse 100% soies naturelles sélectionnées, manche bi-matière polypropylène et gomme, virole en acier nickelé, convient pour tous travaux en laques à solvant et vernis

### فرشاة ميلينيوم المستديرة

فرشاة فتيلة مصنوعة 100% من الشعيرات الطبيعية المختارة، مقبض مكون من مادتي البولي بروبيلان والشمع، حلقة مصنوعة من الفولاذ المطلي بالنيكل، يناسب جميع أشغال الدهن باللاك الزيتي والبرنيق

Ref	MR18	MR25	MR29
Ømm	18	25	28.8
sortie soie mm	47	58	58
	12	12	12



## PINCEAUX UNIVERSELS RONDS




Brosse pousse mélange soies naturelles / synthétiques, manche polypropylène jaune, virole en acier cuivré, convient pour tout type de peinture

### فرشاة أونيفارسال المستديرة

فرشاة فتيلة من خليط شعيرات طبيعية واصطناعية، مقبض مصنوع من البولي بروبيلان الأصفر، حلقة مصنوعة من الفولاذ المطلي بالنحاس، يناسب جميع أنواع الدهان

Ref	NGR2/0	NGR3/0	NGRP0	NGRP3	NGRP4	NGRP5	NGRP6	NGRP8
Ømm	10.5	13.5	18	23	25	27	29	32
sortie soie mm	47	47	47	49	53	55	58	58
	60	60	12	12	12	12	12	12



## PINCEAUX AZUR RONDS



Brosse pousse mélange soies naturelles / synthétiques, manche polypropylène laqué bleu, virole en acier nickelé, convient pour tout type de peinture

### فرشاة أزور المستديرة

فرشاة فتيلة من خليط شعيرات طبيعية واصطناعية، مقبض مصنوع من البولي بروبيلان الأزرق، حلقة مصنوعة من الفولاذ المطلي بالنيكل، يناسب جميع أنواع الدهان

Ref	AZUR10	AZUR12	AZUR16	AZUR18	AZUR20	AZUR22	AZUR24
Ømm	20	22.5	28.5	32.5	35	38.5	39
sortie soie mm	45	47	58	58	58	64	64
	12	12	12	12	12	12	12



## PINCEAUX BOIS RONDS



Brosse pousse mélange soies naturelles / synthétiques, manche en hêtre, virole en acier cuivré, convient pour tout type de peinture

### فرشاة الخشب المستديرة

فرشاة فتيلة من خليط شعيرات طبيعية واصطناعية، مقبض مصنوع من خشب الزان، حلقة مصنوعة من الفولاذ المطلي بالنحاس، يناسب جميع أنواع الدهان

Ref	NGRB12	NGRB16	NGRB18	NGRB20	NGRB22	NGRB24	NGRB30
Ø mm	22.5	28.5	32.5	35	38.5	41.5	49
sortie soie mm	47	53	53	64	64	64	64
	12	12	12	12	12	12	6



## PINCEAUX MILLENIUM PLATS



Brosse plate 100% soies naturelles sélectionnées, manche bi-matière polypropylène et gomme, virole en acier nickelé, convient pour tous travaux en laques à solvant et vernis

### فرشاة ميلينيوم المسطحة

فرشاة مسطحة مصنوعة 100% من الشعيرات الطبيعية المختارة، مقبض مكون من مادتي البولي بروبيلان والبرنيق والصمغ، حلقة مصنوعة من الفولاذ المطلي بالنيكل، يناسب جميع أشغال الدهن بالاك الزيتي والبرنيق

Ref	MP1.5	MP2	MP2.5
mm	40	51	64.5
sortie soie mm	50	50	50
	12	12	12



## PINCEAUX UNIVERSELS PLATS



Brosse plate mélange soies naturelles / synthétiques, manche polypropylène jaune, virole en acier nickelé, convient pour tout type de peinture

### فرشاة أونيفارسال المسطحة

فرشاة مسطحة من خليط شعيرات طبيعية واصطناعية، مقبض مصنوع من البولي بروبيلان الأصفر، حلقة مصنوعة من الفولاذ المطلي بالنيكل، يناسب جميع أنواع الدهان

Ref	NGP15	NGP20	NGP25	NGP30	NGP40	NGP50	NGP60	NGP70	NGP80	NGP90	NGP100
mm	15.7	21	25.5	31	41.5	50.7	61.5	71	82	92	102
sortie soie mm	47	47	47	47	51	51	51	58	58	58	58
	60	24	24	12	12	12	12	12	12	12	12



## PINCEAUX AZUR PLATS



Brosse plate mélange soies naturelles / synthétiques, manche polypropylène laqué bleu, virole en acier nickelé, convient pour tout type de peinture

### فرشاة أزور المسطحة

فرشاة مسطحة من خليط شعيرات طبيعية واصطناعية، مقبض مصنوع من البولي بروبيلان اللامع الأزرق، حلقة مصنوعة من الفولاذ المطلي بالنيكل، يناسب جميع أنواع الدهان

Ref	AZURP20	AZURP30	AZURP40	AZURP50	AZURP60	AZURP70
mm	21	31	44.5	50.7	61.5	71
sortie soie mm	47	47	51	51	51	58
	24	12	12	12	12	12



## PINCEAUX BOIS PLATS



Brosse plate mélange soies naturelles / synthétiques, manche en hêtre, virole en acier nickelé, convient pour tout type de peinture

### فرشاة الخشب المسطحة

فرشاة مسطحة من خليط شعيرات طبيعية واصطناعية، مقبض مصنوع من خشب الزان، حلقة مصنوعة من الفولاذ المطلي بالنيكل، يناسب جميع أنواع الدهان

Ref	BNGP30	BNGP40	BNGP60	BNGP80
mm	31	41.5	61.5	82
sortie soie mm	47	51	51	58
	12	12	12	12



## PINCEAUX IVOIRE PLATS



Brosse plate pour bricolage, mélange de soies naturelles et synthétiques. Manche plastique, virole en acier cuivré, convient pour toutes peintures

### فرشاة إيفوار المسطحة

فرشاة مسطحة للأعمال البسيطة تتكون من خليط شعيرات طبيعية واصطناعية، مقبض مصنوع من البلاستيك، حلقة مصنوعة من الفولاذ المطلي بالنحاس، يناسب جميع أنواع الدهان

Ref	IPP15	IPP20	IPP25	IPP30	IPP40	IPP50	IPP60	IPP70
mm	15.7	20.2	24.7	30.4	40.6	50.7	60.7	70.8
sortie soie mm	41	47	47	47	49	49	49	58
	60	24	24	12	12	12	12	12



# PINCEAUX ET BROSSES

## BROSSES UNIVERSELLES

Brosse plate rectangulaire, mélange de soies naturelles / synthétiques, virole en acier cuivré, tirrorure longue, avec semelle et manche vissé en plastique et bec d'accroche, idéal pour les peintures d'impression et les laques

### فرشاة أونيفارسال

فرشاة مسطحة مستطيلة الشكل من خليط شعيرات طبيعية واصطناعية طويلة، حلقة مصنوعة من الفولاذ المطلي بالنحاس وقاعدة ومقبض مثبت ببرغي مصنوع من البلاستيك ومنقار تعليق، مثالي لدهانات الطباعة و اللاك

Ref	PBNG1	PBNG2	PBNG3	PBNG4
mm	70	100	120	151
sortie soie mm	45	49	49	58
	12	12	12	6



## PINCEAUX UNIVERSELS POUR COINS

Brosse pour endroits difficile d'accès idéale pour peindre des radiateurs de chauffage, mélange soies naturelles / synthétiques, manche polypropylène jaune, virole en acier nickelé, convient pour tout type de peinture

### فرشاة أونيفارسال للزوايا و الأركان

فرشاة للأركان الصعبة مثالية لدهن مشعاع التسخين، تتكون من خليط شعيرات طبيعية واصطناعية، مقبض مصنوع من البولي بروبيلان الأصفر، حلقة مصنوعة من الفولاذ المطلي بالنيكل، يناسب جميع أنواع الدهان

Ref	PNC1	PNC1.5	PNC2
mm	26	39	52
sortie soie mm	51	51	51
	12	12	12



## PINCEAUX BOIS POUR COINS

Brosse pour endroits difficile d'accès, idéale pour peindre des radiateurs de chauffage, mélange soies naturelles / synthétiques, manche en hêtre, virole en acier cuivré, convient pour tout type de peinture

### فرشاة الخشب للزوايا و الأركان

فرشاة للأركان الصعبة مثالية لدهن مشعاع التسخين، تتكون من خليط شعيرات طبيعية واصطناعية، مقبض مصنوع من خشب الزان، حلقة مصنوعة من الفولاذ المطلي بالنحاس، يناسب جميع أنواع الدهان

Ref	PC30	PC40	PC50
mm	28.6	39.1	47.7
sortie soie mm	49	49	49
	12	12	12



## PINCEAUX MILLENIUM À RECHAMPIR

Brosse conique 100% soies naturelles sélectionnées, manche bi-matière polypropylène et gomme, virole en acier nickelé, convient pour tous travaux en laques à solvant et vernis, sur angles, moulures et menuiseries

### فرشاة ميلينيوم لطلاء الحواف

فرشاة مخروطية مصنوعة 100% من الشعيرات الطبيعية المختارة، مقبض مكون من مادتي البولي بروبيلان والاصمغ، حلقة مصنوعة من الفولاذ المطلي بالنيكل، يناسب جميع أشغال الدهن بالاك الزيتي والبرنيق

Ref	MR18-R	MR25-R	MR29-R
Ømm	18	25	29
sortie soie mm	52	66	66
	12	12	12

SUR COMMANDE



## PINCEAUX UNIVERSELS À RECHAMPIR

Brosse conique mélange soies naturelles / synthétiques, manche polypropylène jaune, virole en acier cuivré, convient pour tout type de peinture sur angles, moulures et menuiseries

### فرشاة أونيفارسال لطلاء الحواف

فرشاة مخروطية من خليط شعيرات طبيعية واصطناعية، مقبض مصنوع من البولي بروبيلان الأصفر، حلقة مصنوعة من الفولاذ المطلي بالنحاس، يناسب جميع أنواع الدهان

Ref	NGRP0-R	NGRP4-R	NGRP6-R
Ømm	18	25	29
sortie soie mm	52	56	66
	12	12	12

SUR COMMANDE




























**ROULEAUX A PEINDRE**  
**رولر الدهن**

# Choisissez le bon rouleau

TYPE DE SURFACE

DÉSIGNATIONS	MANCHONS	CODE PRODUIT	ÉTOILES	PAGE	TYPE DE SURFACE		
					Irrégulières	Régulières	Lisses
<b>ROULEAU ROLLMATIC POUR LAQUES A SOLVANT 18 cm</b> Fibres tissées de 5 mm	 <b>SUR COMMANDE</b>	RMTCL18	*****	31			X
<b>ROULEAUX LAQUEURS À SOLVANT</b> Fibres naturelles 5 mm		RLLP20 RLLP12 RMLPL10 RMLPL05	***	15			X
<b>ROULEAUX TEXTURÉS INDUSTRIELS</b> Fibres texturées 5 mm	 <b>SUR COMMANDE</b>	AGI50 AGI20 AGI12 RPASI RMI10	***	16			X
<b>ROULEAUX LAQUEURS A EAU</b> Microfibre 6 mm		ALMP20 RMR RMP05	***	17			X
<b>ROULEAUX LAQUEURS ÉCONOMIQUES</b> Fibres tricotées 8 mm		RL20 RL12	*	18			X
<b>MINI ROULEAUX MOUSSE</b> Mousse haute densité		RMM10 RMPM05	***	19			X
<b>ROULEAU MICROMIXTE</b> Microfibre 9 mm		AMPP20	***	20		X	
<b>ROULEAU ROLLMATIC POUR PEINTURES ACRYLIQUES</b> Fibres tissées 10 mm	 <b>SUR COMMANDE</b>	RMTCA25 RMTCA18	*****	32		X	
<b>ROULEAUX ANTIGOUTTE MICROFIBRE</b> Microfibre 10 mm		AGMP20 AGMP12 RPASM	***	21		X	
<b>ROULEAUX TEXTURÉS COURTS</b> Fibres texturées 11 mm	 <b>SUR COMMANDE</b>	AGPT50 AGPT20	***	22		X	
<b>ROULEAUX ANTIGOUTTE BLEU</b> Fibres tissées 11 mm		ABLEP20 ABLEP12 RPASSE	*	23		X	
<b>ROULEAU ANTIGOUTTE MINIROS</b> Fibres cardées 12 mm		AGPP20	***	24		X	
<b>ROULEAU ROLLMATIC POUR FACADES 25 cm</b> Fibres méchées longues 18 mm	 <b>SUR COMMANDE</b>	RMTCF25	*****	31	X		
<b>ROULEAUX RAVALEMENT VERT</b> Fibres méchées longues 18 mm		RRVP20 RRVP12	*	25	X		
<b>ROULEAU RAVALEMENT MICROFIBRE 20-18</b> Microfibre 18 mm	 <b>SUR COMMANDE</b>	RRBP20	*	25	X		
<b>ROULEAUX RAVALEMENT PRO</b> Fibres méchées longues 20 mm		RPP20 RPP12	***	26	X		
<b>ROULEAU FAÇADE MÉCHÉ 22 MM</b> Fibres méchées longues 22 mm		RSFP20-22	***	27	X		
<b>ROULEAU FAÇADE MÉCHÉ 25 MM</b> Fibres méchées longues 25 mm		RSFR20-29	***	27	X		
<b>ROULEAU MOUSSE TROUS BRULES</b> Mousse synthétique trouée		RTM	***	28	X		
<b>ROULEAU MOUSSE NID D'ABEILLES</b> Mousse synthétique alvéolée		RNM	***	28	X		
<b>ROULEAU DEBULLEUR PRO</b> Picots plastiques pointus 15 mm	 <b>SUR COMMANDE</b>	RDB50 RDB20	***	29			






















MURS ET PLAFONDS						BOISERIE			FAÇADES			PEINTURES INDUSTRIELS				FINITION						
Fixateur et Impressions	Peintures à eau			Peintures à solvant			Lasures	Vernis acrylique	Vernis à solvant	Fixateur et Impressions	Peintures à eau	Revêtements	Pifolites	Peintures pour Métaux	Résine epoxy / étanchéité acrylique	Résine polyester / Flintkote	Peintures marine	Pochée	Pommelée	Semi-tendue	Tendue	
	Mates	Satinées	Brillantes	Mates	Satinées	Brillantes																
					●	●								○			○					X
					●	●								●			○			X		
				○										●	●		●	X				
		○	●				●	○														X
				○												●				X		
					●	●		●														X
●	●	○							○									X				
	●	●	○					○												X		
	●	●					●													X		
	○												○	○	●		●	X				
	●	○																		X		
	●			●	○								●			○				X		
○																		X				
	○								○									X				
									○										X			
									○										X			
									○										X			
									○										X			
															●				X			

● Recommandé  
○ Convient

■ Peintures à eau  
■ Peintures à solvant  
■ Boiserie  
■ Peintures Industriels

# اختاروا الرولر المناسب

نوع المساحة

الوصف	الرولر	الرمز	النجوم	الصفحة	نوع المساحة		
					مساحات غير منتظمة	مساحات منتظمة	مساحات ملساء
رولر رول مانيك للصبغات الزينية 18 سم ألياف منسوجة ذات كثافة عالية 5 مم	 حسب الطلب	RMTCL18	****	31			X
رولر الاكور الزيني ألياف طبيعية من صوف الخروف الخالص 5 مم		RLLP20 RLLP12 RMLPL10 RMLPL05	***	15			X
رولر الصناعي بالياف منموجة ألياف متموجة 5 مم	 حسب الطلب	AGI50 AGI20 AGI12 RPASI RMI10	***	16			X
رولر الاكور المائي ألياف دقيقة 6 مم		ALMP20 RMR RMP05	***	17			X
رولر الاكور الاقنصادي ألياف محبوكة 8 مم		RL20 RL12	*	18			X
الرولر الصغير الاسفنجي إسفنجي ذو كثافة كبيرة		RMM10 RMPM05	***	19			X
رولر ميكروميكسنت ألياف دقيقة 9 مم		AMPP20	***	20		X	
رولر رول مانيك للصبغات المائية ألياف منسوجة 10 مم	 حسب الطلب	RMTCA25 RMTCA18	****	32		X	
رولر اونيقونت ألياف دقيقة ألياف دقيقة 10 مم		AGMP20 AGMP12 RPASM	***	21		X	
رولر الياف منموجة قصيرة ألياف متموجة 11 مم	 حسب الطلب	AGPT50 AGPT20	***	22		X	
رولر اونيقونت أزرق ألياف منسوجة 11 مم		ABLEP20 ABLEP12 RPASSE	*	23		X	
رولر اونيقونت مينروس ألياف ممشوجة 12 مم		AGPP20	***	24		X	
رولر رول مانيك للواجهات 25 سم ألياف طويلة 18 مم	 حسب الطلب	RMTCF25	****	31	X		
رولر الأخضر لطلاء الواجهات ألياف منسوجة 18 مم		RRVP20 RRVP12	*	25	X		
رولر ألياف دقيقة لطلاء الواجهات 18-20 ألياف دقيقة 18 مم	 حسب الطلب	RRBP20	*	25	X		
رولر المحترف لطلاء الواجهات ألياف مشبكة طويلة جدا 20 مم		RPP20 RPP12	***	26	X		
رولر المضفور لطلاء الواجهات 22 مم ألياف مشبكة طويلة جدا 22 مم		RSFP20-22	***	27	X		
رولر المضفور لطلاء الواجهات 29 مم ألياف مشبكة طويلة جدا 25 مم		RSFR20-29	***	27	X		
رولر إسفنجي بخلايا كبيرة الإسفنج الرغوي الاصطناعي المقعر		RTM	***	28	X		
رولر إسفنجي بخلايا صغيرة الإسفنج الرغوي الاصطناعي المنخرب		RNM	***	28	X		
رولر مضاد للفقاعات أسنان بلاستيكية 15 مم	 حسب الطلب	RDB50 RDB20	***	29			



## ROULEAUX LAQUEURS À SOLVANT SURFACES PRÉPARÉES LISSES

### الروالر لأكور الزيتي المساحات المحضرة الملساء

#### Caractéristiques techniques:



Rouleau à fibres naturelles 5mm en pure laine pour finitions semi-tendues. A utiliser avec les laques à solvant sur surfaces préparées lisses

روالر ذو ألياف طبيعية من صوف الخروف الخالص 5مم لدهن مستوي يستخدم مع اللاك الزيتي على أسطح محضرة ملساء.

Code	Longueur mm	Diamètre mm	
<b>1</b> ROULEAU LAQUEUR A SOLVANT 20-5			
RLLP20	200	44	20
<b>2</b> ROULEAU LAQUEUR A SOLVANT 12-5			
RLLP12	120	44	20
<b>3</b> MINI ROULEAU LAQUEUR 10-5			
RMLPL10	100	16	40
<b>3</b> PAIRE DE RECHARGE MINI ROULEAU LAQUEUR 10-5			
RRMLPL10	100	16	30
<b>4</b> MINI ROULEAU LAQUEUR 5-5			
RMLPL05	50	16	15
<b>4</b> PAIRE DE RECHARGE MINI ROULEAU LAQUEUR 5-5			
RRMLPL05	50	16	30

1

ROULEAU LAQUEUR A SOLVANT 20-5

روالر لأكور الزيتي 5-20



2

ROULEAU LAQUEUR A SOLVANT 12-5

روالر لأكور الزيتي 5-12



3

MINI ROULEAU LAQUEUR 10-5


الروالر الصغير لأكور 5-10



4

MINI ROULEAU LAQUEUR 5-5

الروالر الصغير لأكور 5-5



## ROULEAUX TEXTURÉS INDUSTRIELS SURFACES PRÉPARÉES LISSES

### الرولر الصناعي بألياف متموجة المساحات المحضرة الملساء

#### Caractéristiques techniques:

Rouleau à Fibres texturées 5mm. A utiliser pour les peintures industrielles et les acryliques sur supports lisses, donne un fini poché.  
Idéal pour la peinture sur métaux.

رولر ذو ألياف متموجة 5مم، للاستخدام مع الدهانات الصناعية ودهانات الأكريليك على الأسطح الملساء، للحصول على طلاء خشن، يلائم للغاية الدهن على المعادن

Code	Longueur mm	Diamètre mm	
<b>1</b> ROULEAU TEXTURÉ INDUSTRIEL 50-5			(sur commande)
AGI50	500	44	6
<b>1</b> RECHARGE ROULEAU TEXTURÉ INDUSTRIEL 50-5			(sur commande)
RAGI50	500	44	20
<b>2</b> ROULEAU TEXTURÉ INDUSTRIEL 20-5			
AGI20	200	44	20
<b>3</b> ROULEAU TEXTURÉ INDUSTRIEL 12-5			
AGI12	120	44	20
<b>4</b> ROULEAU PASSE PARTOUT TEXTURÉ 12-5			
RPASI	120	30	30
<b>4</b> PAIRE DE RECHARGE ROULEAU PASSE PARTOUT TEXTURÉ 12-5			
RRPASI	120	30	40
<b>5</b> MINI ROULEAU TEXTURÉ 10-5			
RMI10	100	16	40
<b>5</b> PAIRE DE RECHARGE MINI ROULEAU TEXTURÉ 10-5			
RRMI10	100	16	30

SUR COMMANDE



**1**  
ROULEAU TEXTURÉ INDUSTRIEL 50-5  
الرولر الصناعي بألياف متموجة 5-50



**2**  
ROULEAU TEXTURÉ INDUSTRIEL 20-5  
الرولر الصناعي بألياف متموجة 5-20



**3**  
ROULEAU TEXTURÉ INDUSTRIEL 12-5  
الرولر الصناعي بألياف متموجة 5-12



**4**  
ROULEAU PASSE PARTOUT TEXTURÉ 12-5  
رولر ألياف متموجة للأماكن الضيقة 5-12



**5**  
MINI ROULEAU TEXTURÉ 10-5  
الرولر الصغير بألياف متموجة 5-10



## ROULEAUX LAQUEURS À EAU SURFACES PRÉPARÉES LISSES


### رولر اللاكور المائي المساحات المحضرة الملساء

#### Caractéristiques techniques:



Rouleau antigoutte microfibre 6mm. A utiliser sur surfaces préparées lisses avec les laques à eau

رولر مضاد للقطرات (أونتيقوت) ألياف دقيقة 6مم للإستعمال على الأسطح المحضرة الملساء مع الطلاءات المائية

Code	Longueur mm	Diamètre mm	
<b>1</b> ROULEAU LAQUEUR A EAU 20-6			
ALMP20	200	44	20
<b>2</b> MINI ROULEAU MICROFIBRE 10-6			
RMR	100	16	40
<b>2</b> PAIRE DE RECHARGE MINI ROULEAU MICROFIBRE 10-6			
RRMR10	100	16	30
<b>3</b> MINI ROULEAU MICROFIBRE 5-6			
RMP05	50	16	15
<b>3</b> PAIRE DE RECHARGE MINI ROULEAU MICROFIBRE 5-6			
RRMP05	50	16	30





## ROULEAUX LAQUEURS ÉCONOMIQUES SURFACES PRÉPARÉES LISSES

### رولر اللاكور الإقتصادي المساحات المحضرة الملساء

#### Caractéristiques techniques:

Rouleau à fibres tricotées 8mm. A utiliser avec laques à solvant sur surfaces préparées lisses, usage unique

رولر ذو ألياف محبوكة 8مم، للاستخدام مع اللاك الزيتي على الأسطح المحضرة الملساء، يستعمل مرة واحدة

Code	Longueur mm	Diamètre mm	
<b>1</b> ROULEAU LAQUEUR ECONOMIQUE 20-8			
RL20	200	44	20
<b>2</b> ROULEAU LAQUEUR ECONOMIQUE 12-8			
RL12	120	44	20



1

ROULEAU LAQUEUR ECONOMIQUE 20-8

رولر اللاكور الإقتصادي 8-20



2

ROULEAU LAQUEUR ECONOMIQUE 12-8

رولر اللاكور الإقتصادي 8-12



LE MINI-ROULEAU VA OU  
VA LE PINCEAU ET PLUS  
يصل الرولر الصغير الى حيث نصل الفرشاة و اكثر

# ROULEAUX A PEINDRE

## MINI ROULEAUX MOUSSE SURFACES PRÉPARÉES LISSES

### الروالر الصغير الإسفنجي المساحات المحضرة الملساء


#### Caractéristiques techniques:



Mousse haute densité, anti traces convient pour tout type de peinture, idéal pour les laques et vernis. Finition tendue

روالر إسفنجي ذو كثافة كبيرة، مضاد للأثر، يتلائم مع كل أنواع الدهانات، وملائم للغاية مع اللاك والبرنيق. للحصول على طلاء مستقيم

Code	Longueur mm	Diamètre mm	Icon
<b>1</b> MINI ROULEAU MOUSSE 10			
RMM10	110	32	30
<b>1</b> PAIRE DE RECHARGE MINI ROULEAU MOUSSE 10			
RRMM10	110	32	30
<b>2</b> MINI ROULEAU MOUSSE 5			
RMPM05	50	32	15
<b>2</b> PAIRE DE RECHARGE MINI ROULEAU MOUSSE 5			
RRMPM05	50	32	30



1

MINI ROULEAU MOUSSE 10  
الروالر الصغير الإسفنجي 10

2

MINI ROULEAU MOUSSE 5  
الروالر الصغير الإسفنجي 5

### JAUNE : Surfaces irrégulières

الأصفر للمساحات الغير مستوية



### VERT : Surfaces régulières

الأخضر للمساحات المستوية



### MARRON : Surfaces lisses

البنّي للمساحات الملساء



## ROULEAU MICROMIXTE 20-9 SURFACES PRÉPARÉES RÉGULIÈRES


### رولر ميكروميكست 9-20 المساحات المحضرة المنتظمة

#### Caractéristiques techniques:



Rouleau polyamide à microfibre 9mm. A utiliser sur surfaces régulières pour peintures d'impression et fixateurs  
رولر من البولياميد ذو ألياف دقيقة 9مم، يستعمل على الأسطح المنتظمة لدهانات الطباعة والمثبتات

Code	Longueur mm	Diamètre mm	
<b>1</b> ROULEAU MICROMIXTE 20-9			
AMPP20	200	44	20




**Vous avez une surface à peindre et vous avez choisi la peinture  
Utilisez notre guide facile pour le choix du rouleau adéquat**

تريد دهن مساحة و تم إختيارك لنوع الطلاء  
إستعمل بسهولة دليل مينروس لإختيار الرولر الملائم

#### BLEU : Peinture à Eau

الأزرق للصبغات المائية



#### ROUGE : Peinture à Solvant

الأحمر للصبغات الزيتية



#### GRIS : Travaux spéciaux

الرمادي للأشغال الخاصة



# ROULEAUX A PEINDRE

## ROULEAUX ANTIGOUTTE MICROFIBRE SURFACES PRÉPARÉES RÉGULIÈRES

### رولر أونتيقوت ألياف دقيقة المساحات المحضرة المنتظمة

#### Caractéristiques techniques:



Rouleau antigoutte microfibre 10mm. A utiliser sur surfaces préparées régulières avec peintures acryliques et alkydes

رولر مضاد للقطرات (أونتيقوت) ألياف دقيقة 10مم للاستعمال على الأسطح المحضرة المنتظمة مع دهانات الاكريليك والألكيد

Code	Longueur mm	Diamètre mm	
<b>1</b> ROULEAU ANTIGOUTTE MICROFIBRE 20-10			
AGMP20	200	44	20
<b>2</b> ROULEAU ANTIGOUTTE MICROFIBRE 12-10			
AGMP12	120	44	20

#### Caractéristiques techniques:



Rouleau antigoutte microfibre 10mm. A utiliser sur surfaces préparées régulières avec peintures acryliques et alkydes

رولر صغير مضاد للقطرات (أونتيقوت) ألياف دقيقة 10مم للإستعمال على الأسطح المحضرة المنتظمة مع دهانات الاكريليك والألكيد

Code	Longueur mm	Diamètre mm	
<b>3</b> ROULEAU PASSE PARTOUT MICROFIBRE 12-10			
RPASM	120	32	30
<b>3</b> PAIRE DE RECHARGE ROULEAU PASSE PARTOUT MICROFIBRE 12-10			
RRPASM12	120	32	40



**1**  
ROULEAU ANTIGOUTTE MICROFIBRE 20-10  
رولر أونتيقوت ألياف دقيقة 10-20



**2**  
ROULEAU ANTIGOUTTE MICROFIBRE 12-10  
رولر أونتيقوت ألياف دقيقة 10-12



**3**  
ROULEAU PASSE PARTOUT MICROFIBRE 12-10  
رولر للأماكن الضيقة ألياف دقيقة 10-12



## ROULEAUX TEXTURÉS COURTS SURFACES PRÉPARÉES RÉGULIÈRES

### رولر ألياف متموجة قصيرة المساحات المحضرة المنتظمة

#### Caractéristiques techniques:




Rouleau à fibres texturées 11mm. A utiliser pour tous les types de peintures, conseillé pour les peintures acryliques sur supports réguliers, donne un fini poché, idéal pour les peintures industrielles et les revêtements époxy fins

رولر ذو ألياف متموجة 11م، يستخدم مع جميع أنواع الدهانات، ينصح استخدامه مع دهانات الأكريليك على الأسطح المنتظمة، للحصول على طلاء خشن، يلائم للغاية الدهانات الصناعية والطلاءات من الإيبوكسي الدقيقة

SUR COMMANDE




1  
ROULEAU TEXTURÉ COURT 50-11  
رولر ألياف متموجة قصيرة 11-50

Code	Longueur mm	Diamètre mm	
1 ROULEAU TEXTURÉ COURT 50-11			(sur commande)
AGPT50	500	44	6
1 RECHARGE ROULEAU TEXTURÉ COURT 50-11			(sur commande)
RAGPT50	500	44	20
2 ROULEAU TEXTURÉ COURT 20-11			
AGPT20	200	44	20

2

ROULEAU TEXTURÉ COURT 20-11  
رولر ألياف متموجة قصيرة 11-20



MANCHONS ET ROULEAUX  
SPÉCIAL SOL  
خرطوشات ورولر خاص بالأرضيات

## ROULEAUX ANTIGOUTTE BLEU SURFACES PRÉPARÉES RÉGULIÈRES


### رولر أونتيقوت أزرق المساحات المحضرة المنتظمة

#### Caractéristiques techniques:

Rouleau antigoutte à fibres tissées 11mm. A utiliser sur surfaces régulières avec peintures acryliques

رولر مضاد للقطرات (أونتيقوت) ألياف منسوجة 11م، يستخدم مع دهانات الأكريليك على أسطح منتظمة

Code	Longueur mm	Diamètre mm	📦
<b>1</b> ROULEAU ANTIGOUTTE BLEU 20-11			
ABLEP20	200	44	20
<b>2</b> ROULEAU ANTIGOUTTE BLEU 12-11			
ABLEP12	120	44	20




#### Caractéristiques techniques:

Rouleau antigoutte à fibres tissées 12mm, à utiliser sur surfaces régulières avec peintures acryliques

رولر صغير مضاد للقطرات (أونتيقوت) ألياف محبوكة 12م، للاستعمال على الأسطح المحضرة المنتظمة مع دهانات الأكريليك

Code	Longueur mm	Diamètre mm	📦
<b>3</b> ROULEAU PASSE PARTOUT ECO 12-12			
RPASSE	120	32	30
<b>3</b> PAIRE DE RECHARGE ROULEAU PASSE PARTOUT ECO 12-12			
RRPASSE12	120	32	40



1

ROULEAU ANTIGOUTTE BLEU 20-11  
رولر أونتيقوت أزرق 11-20



2

ROULEAU ANTIGOUTTE BLEU 12-11  
رولر أونتيقوت أزرق 11-12



3

ROULEAU PASSE PARTOUT ECO 12-12  
رولر إقتصادي للأماكن الضيقة 12-12



## ROULEAU ANTIGOUTTE MINIROS 20-12 SURFACES PRÉPARÉES RÉGULIÈRES

### رولر أونتيقوت مينروس 12-20





#### Caractéristiques techniques:



Rouleau antigoutte polyamide 12mm. à utiliser sur surfaces préparées régulières avec tout type de peinture, idéal pour les plafonds avec peinture mate

رولر مضاد للقطرات (أونتيقوت) بولياميد 12 مم، للاستعمال على الأسطح المنتظمة و المسطحة مع جميع انواع الدهانات مثالي للبليوليت والطلاءات الزيتية

Code	Longueur mm	Diamètre mm	
<b>1</b> ROULEAU ANTIGOUTTE MINIROS 20-12			
AGPP20	200	44	20



اصبغوا الأسقف بكل راحة مع

رولر أنتيقوت لمينروس

Réussir la peinture de votre plafond avec le

**ROULEAU ANTIGOUTTE  
DE MINIROS**



## ROULEAUX RAVALEMENT VERT SURFACES IRRÉGULIÈRES

### رولر الأخضر لطلاء الواجهات المساحات غير المنتظمة

#### Caractéristiques techniques:

Rouleau à fibres méchées longues 18mm. A utiliser pour peindre les façades et toute surface irrégulière, idéal pour les peintures vinyliques

رولر ذو ألياف مظفورة 18مم للاستخدام من أجل الدهن على الأسطح والواجهات غير المنتظمة، يلائم للغاية دهانات الفينيل

Code	Longueur mm	Diamètre mm	
<b>1</b> ROULEAU RAVALEMENT VERT 20-18			
RRVP20	200	44	20
<b>2</b> ROULEAU RAVALEMENT VERT 12-18			
RRVP12	120	44	20



1

ROULEAU RAVALEMENT VERT 20-18

رولر الأخضر لطلاء الجدران و الواجهات 18-20

2

ROULEAU RAVALEMENT VERT 12-18

رولر الأخضر لطلاء الجدران و الواجهات 18-12



## ROULEAU RAVALEMENT MICROFIBRE 20-18

### رولر ألياف دقيقة لطلاء الواجهات 18-20

#### Caractéristiques techniques:

Rouleau microfibre 18mm. A utiliser pour peindre les façade à surfaces irrégulières avec peintures d'impression et fixateurs

رولر ذو ألياف دقيقة 18مم، يستعمل لدهن الواجهات الغير المنتظمة مع دهانات الطباعة والمثبتات

Code	Longueur mm	Diamètre mm	
<b>1</b> ROULEAU RAVALEMENT MICROFIBRE 20-18			(sur commande)
RRBP20	200	44	20



SUR COMMANDE



1

ROULEAU RAVALEMENT MICROFIBRE 20-18

رولر ألياف دقيقة لطلاء الواجهات 18-20



## ROULEAUX RAVALEMENT PRO SURFACES IRRÉGULIÈRES


### رولر المحترف لطلاء الواجهات المساحات غير المنتظمة


#### Caractéristiques techniques:



Rouleau à fibres méchées longues 20mm. A utiliser pour peindre des surfaces irrégulières et rugueuses, idéal pour les peintures de façades, rouleau très résistant et à haut pouvoir couvrant

رولر ذو ألياف مضمفورة طويلة جدا 20مم، للاستخدام من أجل الدهن على الأسطح غير المنتظمة والخشنة جدا، مثالي مع دهانات الواجهات، جد مقاوم، مع قدرة تغطية كبيرة

Code	Longueur mm	Diamètre mm	
<b>1</b> ROULEAU RAVALEMENT PRO 20-20			
RPP20	200	44	20
<b>1</b> RECHARGE ROULEAU RAVALEMENT PRO 20-20			
RRPP20	200	44	20
<b>2</b> ROULEAU RAVALEMENT PRO 12-20			
RPP12	120	44	20




1

ROULEAU RAVALEMENT PRO 20-20  
رولر المحترف لطلاء الواجهات 20-20



2

ROULEAU RAVALEMENT PRO 12-20  
رولر المحترف لطلاء الواجهات 20-12



MANCHONS ET ROULEAUX

## SPÉCIAL FAÇADE

خرطوشات و رولر خاص بالواجهات



## ROULEAU FAÇADE MÉCHÉ SURFACES IRRÉGULIÈRES

### رولر المضفور لطلاء الواجهات المساحات غير المنتظمة


#### Caractéristiques techniques:



Rouleau à fibres méchées longues 22mm, gros diamètre. A utiliser pour peindre des surfaces rugueuses, idéal pour les peintures de façades, rouleau très résistant à haut pouvoir couvrant et haut rendement

رولر ذو ألياف مضفورة طويلة جدا 22مم، ذو قطر عريض للاستخدام من أجل الدهن على الأسطح غير المنتظمة والخشنة جدا، مثالي مع دهانات الواجهات، طويل الدوام، مع قدرة تغطية ومردود كبيرين

Code	Longueur mm	Diamètre mm	
<b>1</b> ROULEAU FAÇADE MÉCHÉ 22 MM			
RSFP20-22	200	55	15



1

ROULEAU FAÇADE MÉCHÉ 22 MM  
رولر المضفور لطلاء الواجهات 22مم

## ROULEAU FAÇADE MÉCHÉ SURFACES IRRÉGULIÈRES

### رولر المضفور لطلاء الواجهات المساحات غير المنتظمة


#### Caractéristiques techniques:



Rouleau à fibres méchées longues jusqu'à 29mm, gros diamètre. A utiliser pour peindre des surfaces rugueuses, idéal pour les peintures de façades, rouleau très résistant à haut pouvoir couvrant et haut rendement

رولر ذو ألياف مضفورة طويلة جدا 29مم، ذو قطر عريض، للاستخدام من أجل الدهن على الأسطح غير المنتظمة والخشنة جدا، مثالي مع دهانات الواجهات، طويل الدوام، مع قدرة تغطية ومردود كبيرين

Code	Longueur mm	Diamètre mm	
<b>1</b> ROULEAU FAÇADE MÉCHÉ 29 MM			
RSFR20-29	200	55	15



1

ROULEAU FAÇADE MÉCHÉ 29 MM  
رولر المضفور لطلاء الواجهات 29مم

## ROULEAU MOUSSE NID D'ABEILLES TRAVAUX SPÉCIAUX

### رولر إسفنجي بخلايا صغيرة للأشغال الخاصة

#### Caractéristiques techniques:




Rouleau en mousse synthétique alvéolée. A utiliser avec les peintures monocouches et les enduits fins pour un effet pommelé

رولر من الإسفنج الرغوي الاصطناعي المنخرب، للاستخدام مع الدهانات أحادية الطبقة والطلاءات الرقيقة للحصول على مفعول برقشي (منقط)



Code	Longueur mm	Diamètre mm	
<b>1</b> ROULEAU MOUSSE NID D'ABEILLES			
RNM	200	80	10



## ROULEAU MOUSSE TROUS BRULÉS TRAVAUX SPÉCIAUX

### رولر إسفنجي بخلايا كبيرة للأشغال الخاصة

#### Caractéristiques techniques:




Rouleau en mousse synthétique trouée, A utiliser avec les peintures et les enduits décoratifs à grains fins à moyens pour un effet pommelé ou rugueux

رولر من الإسفنج الرغوي الاصطناعي المقعر. للاستخدام مع الدهانات والطلاءات الزخرفية ذات الحبيبات الدقيقة - إلى متوسطة، للحصول على مفعول برقشي (منقط) أو خشن



Code	Longueur mm	Diamètre mm	
<b>1</b> ROULEAU MOUSSE TROUS BRULÉS			
RTM	200	80	10



# ROULEAUX A PEINDRE

## ROULEAUX DEBULLEURS PRO TRAVAUX SPÉCIAUX

### رولر مضاد للفقاعات للأشغال الخاصة

#### Caractéristiques techniques:



Rouleau à picôts plastiques, il permet le débulage des peintures et résines de sol

رولر ذو أسنان بلاستيكية تسمح بفرقة فقاعات الهواء الموجودة داخل طلاءات الأرضيات و الرتنج

Code	Longueur mm	Diamètre mm	
<b>1</b> ROULEAU DEBULLEUR PRO 50 (sur commande)			
RDB50	500	74	6
<b>2</b> ROULEAU DEBULLEUR PRO 20			
RDB20	200	74	10

ROULEAU DEBULLEUR PRO 50  
رولر مضاد للفقاعات 50

SUR COMMANDE



ROULEAU DEBULLEUR PRO 20  
رولر مضاد للفقاعات 20



## BRAS DE ROULEAUX

## ذراع الرولر

#### Caractéristiques techniques:



Monture chromée démontable, longueur 50cm, structure en fer plat à double branche et tige 6mm pour un travail stable et soigné

حامل مركب لرولر من الكروم قابل للتركيب ، بطول 50 سم ، هيكل حديدي مسطح ذو فرعين جانبيين وقضيب 6 مم لعمل مستقر ودقيق

Code	Longueur mm	Diamètre mm	
<b>1</b> BRAS DE ROULEAU 50 CM (sur commande)			
BRP50	500	44	10

#### Caractéristiques techniques:



Monture pour rouleau Ø44mm tige acier galvanisé Ø7mm manche et flasques en polypropylène

حامل مركب لرولر قطره 44 مم، قضيب مصنوع من الفولاذ المجلفن بقطر 7 مم مقبض وعناصر رخوية مصنوعة من البولي بروبيلان

Code	Longueur mm	Diamètre mm	
<b>1</b> BRAS DE ROULEAU 20 CM			
BRC20N	200	44	30

BRAS DE ROULEAU 50 CM  
ذراع رولر 50 سم

SUR COMMANDE



BRAS DE ROULEAU 20 CM  
ذراع رولر 20 سم




## BRAS DE ROULEAUX ذراع الرولر

### Caractéristiques techniques:



Monture pour rouleau autobloquant 12cm Ø32mm, avec manche ergonomique en polypropylène et tige Ø6mm en acier galvanisé

حامل مركب لرولر تلقائي القفل 12سم قطر 32مم مع مقبض مريح مصنوع من البولي بروبيلان وقضيب ب قطر 6مم مصنوع من الفولاذ المجلفن


Code	Longueur mm	Diamètre mm	
<b>1 BRAS DE ROULEAU PASSE PARTOUT 12 CM</b>			
BRP12	120	32	5

### Caractéristiques techniques:



Monture pour rouleau autobloquant 10cm Ø16mm, avec manche ergonomique en polypropylène et tige Ø6mm en acier galvanisé

حامل مركب لرولر صغير تلقائي القفل 10سم قطر 16مم مع مقبض مريح مصنوع من البولي بروبيلان وقضيب ب قطر 6مم مصنوع من الفولاذ المجلفن


Code	Longueur mm	Diamètre mm	
<b>2 BRAS DE MINI ROULEAU 10 CM</b>			
BRP10	100	16	5

### Caractéristiques techniques:



Monture pour rouleau autobloquant 5cm Ø16mm, avec manche ergonomique en polypropylène et tige Ø6mm en acier galvanisé

حامل مركب لرولر صغير تلقائي القفل 5سم قطر 16مم مع مقبض مريح مصنوع من البولي بروبيلان وقضيب ب قطر 6مم مصنوع من الفولاذ المجلفن

Code	Longueur mm	Diamètre mm	
<b>3 BRAS DE MINI ROULEAU 5 CM</b>			
BRP05	50	16	12

1

BRAS DE ROULEAU PASSE PARTOUT 12 CM

ذراع رولر للأماكن الضيقة 12سم



2

BRAS DE MINI ROULEAU 10 CM

ذراع رولر صغير 10سم



3

BRAS DE MINI ROULEAU 5 CM

ذراع رولر صغير 5سم



# ROULEAUX A PEINDRE

## ROLLMATIC ROULEAU POUR LAQUES A SOLVANT 18CM SURFACES PRÉPARÉES LISSES

رول ماتيك رولر للصبغات الزيتية 18سم  
المساحات المحضرة الملساء

### Caractéristiques techniques:



Rouleau à fibres tissées de 5mm, haute densité, idéal pour les laques à solvant, donne une finition tendue et sans traces, rouleau résistant et à haut rendement, doté d'un étui de stockage sans sécher jusqu'à 3 semaines, mécanique avec montage et démontage simples et rapides pour un travail propre

رولر ذو ألياف منسوجة ذات كثافة عالية 5 مم، مثالي للدهانات الزيتية، لطلاء مستقيم و بدون آثار.  
رولر مقاوم ذو مردود عالي، مزود بعلبة تخزين تمنع جفاف الرولر لغاية ثلاثة أسابيع.  
آلية تركيب و تفكيك بسيطة و سريعة، من أجل عمل نظيف

Code	Longueur mm	Diamètre mm	
<b>1</b> ROULEAU ROLLMATIC POUR LAQUES A SOLVANT 18CM (sur commande)			
RMTCL18	180	53	8

SUR COMMANDE



ROULEAU ROLLMATIC  
POUR LAQUES A SOLVANT 18CM  
رولر رول ماتيك للصبغات الزيتية 18سم



## ROLLMATIC ROULEAU POUR FAÇADES 25 CM SURFACES IRRÉGULIÈRES

رول ماتيك رولر للواجهات 25سم  
المساحات غير المنتظمة

### Caractéristiques techniques:



Rouleau à fibres méchées longues 18 mm, idéal pour les peintures de façades et surfaces irrégulières à rugueuses, rouleau très résistant à l'abrasion avec excellente charge de peinture et haut pouvoir couvrant, doté d'un étui de stockage sans sécher jusqu'à 3 semaines, mécanique avec montage et démontage simples et rapides pour un travail propre.


رولر ذو ألياف طويلة 18 مم، مثالي لطلاء الواجهات و المساحات الغير منتظمة و الخشنة رولر مقاوم للكشط، مع قدرة ممتازة لتعبئة الطلاء و التغطية، مزود بعلبة تخزين تمنع جفاف الرولر لغاية ثلاثة أسابيع.  
آلية تركيب و تفكيك بسيطة و سريعة، من أجل عمل نظيف

Code	Longueur mm	Diamètre mm	
<b>1</b> ROULEAU ROLLMATIC POUR FAÇADES 25 CM (sur commande)			
RMTCF25	250	53	6

SUR COMMANDE



ROULEAU ROLLMATIC POUR FAÇADES 25 CM  
رولر رول ماتيك للواجهات 25سم



## ROLLMATIC ROULEAU POUR PEINTURES ACRYLIQUES SURFACES PRÉPARÉES RÉGULIÈRES

### المساحات المحضرة المنتظمة رولر ماتيك رولر للصبغات المائية


#### Caractéristiques techniques:



Antigoutte à fibres continues de 10mm, idéal pour les peintures acryliques sur murs et plafonds, rouleau à haut rendement et excellent pouvoir absorbant et couvrant, finition semi-tendue, doté d'un étui de stockage sans sécher jusqu'à 3 semaines, mécanique avec montage et démontage simples et rapides pour un travail propre

رولر مضاد للقطرات (أونتيقوت) ألياف منسوجة ، 10 مم مثالي للصبغات المائية على الجدران و الأسقف رولر ذو مردود عالي و قدرة ممتازة للإمتصاص و التغطية ، لطلاء مستوي، مزود بعلبة تخزين تمنع جفاف الرولر لغاية ثلاثة أسابيع. آلية تركيب و تفكيك بسيطة و سريعة ، من أجل عمل نظيف

Code	Longueur mm	Diamètre mm	📦
<b>1</b> ROULEAU ROLLMATIC POUR PEINTURES ACRYLIQUES 25 CM (sur commande)			
RMTCA25	250	53	6
<b>2</b> ROULEAU ROLLMATIC POUR PEINTURES ACRYLIQUES 18 CM (sur commande)			
RMTCA18	180	53	8



**Finis les mains sales**  
**Montage et démontage faciles**  
**Jusqu'à 3 semaines sans sécher**  
**Tissu haute qualité**  
**Fibres anti-adhérentes**

لا مزيد من الأيدي المملخة  
سهولة التركيب و التفكيك  
3 أسابيع دون جفاف الرولر  
نسيج ذو نوعية رفيعة  
ألياف غير لاصقة



RÉUSSIR LES TRAVAUX DE PEINTURE  
C'EST AVANT TOUT RÉUSSIR LA  
PRÉPARATION DES SUPPORTS

OPTEZ POUR LA GAMME D'OUTILLAGE  
PROFESSIONNEL MINIROS

نجاح أعمال الطلاء هو قبل كل  
شيء نجاح تحضير الأسطح

اخترنا ونشكيلة أدوات  
المحترفين مينروس







**OUTILS DE PREPARATION**  
**أدوات التحضير**

# OUTILS DE PREPARATION

## COUTEAUX A ENDUIRE INOX

صفائح صقل الطلاء مقاومة للصدأ

### Caractéristiques techniques:



Manche bi-matière polypropylène et gomme, lame inoxydable en acier trempé lustré, grande résistance et flexibilité. A utiliser pour tous travaux de colmatage, enduisage

مقبض مصنوع من مادتي البولي بروبيلان والصبغ، شفرة مقاومة للصدأ مصنوعة من الفولاذ الصلب، مرونة وصلابة كبيرتين، تستعمل لجميع أشغال سد الثغرات والطلاء

Code	Dimension mm	
<b>1</b> COUTEAU A ENDUIRE INOX 12 CM		
CT1-EX12	120	4
<b>2</b> COUTEAU A ENDUIRE INOX 16 CM		
CT1-EX16	160	4
<b>3</b> COUTEAU A ENDUIRE INOX 20 CM		
CT1-EX20	200	4
<b>4</b> COUTEAU A ENDUIRE INOX 24 CM		
CT1-EX24	240	4



## COUTEAUX PEINTRE INOX

صفائح الدهان مقاومة للصدأ

### Caractéristiques techniques:



Manche bi matière polypropylène et gomme. Lame inoxydable en acier trempé lustré, grande résistance et flexibilité. A utiliser pour tous travaux de grattage, colmatage, enduisage

مقبض مصنوع من مادتي البولي بروبيلان والصبغ، شفرة مقاومة للصدأ مصنوعة من الفولاذ الصلب مع مرونة وصلابة كبيرتين، زوايا حادة، تستعمل لجميع أشغال القشط وسد الثغرات والطلاء

Code	Dimension mm	
<b>1</b> COUTEAU PEINTRE INOX 02 CM		
CT1-PX2	20	4
<b>2</b> COUTEAU PEINTRE INOX 04 CM		
CT1-PX4	40	4
<b>3</b> COUTEAU PEINTRE INOX 06 CM		
CT1-PX6	60	4
<b>4</b> COUTEAU PEINTRE INOX 08 CM		
CT1-PX8	80	4
<b>5</b> COUTEAU PEINTRE INOX 10 CM		
CT1-PX10	100	4



## LAMES DE LISSAGE ECO INOX MANCHE PLASTIQUE

شفرات تنعيم إقتصادية مقبض بلاستيكي

### Caractéristiques techniques:



Lame en acier inox a grande flexibilité et resistance, poignée bi-matière avec profilé longitudinal en aluminium pour une meilleure repartition de la force d'appui. A utiliser pour lisser les enduits projetés, idéale pour les enduits monocouches peut être utilisée avec une perche en ajoutant le support

شفرة مصنوعة من الفولاذ المقاوم للصدأ، ذات مرونة عالية ومقاومة، مقبض مصنوع من مادتين مع حامل طولي من الألومنيوم لتوزيع أفضل لقوة الدعم. تستخدم لطلاء دهان الرش، مثالية للطلاءات أحادية الطبقة يمكن إستعمالها مع العمود بإضافة الحامل المعدني



Code	Dimension mm	
<b>1</b> LAME DE LISSAGE ECO INOX MANCHE PLASTIQUE 35		
CT1-LSEP35	350	1
<b>2</b> LAME DE LISSAGE ECO INOX MANCHE PLASTIQUE 60		
CT1-LSEP60	600	1

### Caractéristiques techniques:



lame acier inoxydable trempée et polie sur les deux faces, manche bi-matière, à utiliser pour gratter, décaper ou reboucher les supports, élargir les fissures et nettoyer les rouleaux

شفرة مرنة مصنوعة من الفولاذ المقاوم للصدأ لماعة من الجهتين مقبض مصنوع من مادتين يستعمل للكشط، سد الثغرات، توسيع التشققات و تنظيف الرولر

## COUPEAU MULTI USAGES INOX

صفيحة صقل متعددة الإستعمالات مقاومة للصدأ



Code	Dimension mm	
<b>1</b> COUPEAU MULTI USAGES N° 2		
CT1-MT2	75	4

### Caractéristiques techniques:



Lame acier inoxydable lustrée à ongles arrondis et bord biseauté, manche ergonomique bi-matière, à utiliser avec tout type d'enduit, idéal pour les stucs et la finitions des joints de plaque de plâtre

شفرة مصنوعة من الفولاذ المقاوم للصدأ المقوى، ذات زوايا مستديرة، وحافة مشطوفة، مقبض مريح مصنوع من مادتين، لاستخدامها مع جميع أنواع الجص، مثالي للجص و معالجة المفاصل بين لوحات الجص

## COUPEAUX AMERICAIN INOX

صفايح أمريكية مقاومة للصدأ



Code	Dimension mm	
<b>1</b> COUPEAU AMERICAIN INOX 10CM		
CT1-AM10	100 mm	4
<b>2</b> COUPEAU AMERICAIN INOX 12CM		
CT1-AM12	120 mm	4
<b>3</b> COUPEAU AMERICAIN INOX 15CM		
CT1-AM15	150mm	4

# OUTILS DE PREPARATION

## PLATOIRS STUCATEUR FINITION

مجرفات الجص والجبس للتزيين

### Caractéristiques techniques:



Lame trapézoïdale en inox lustré à angles arrondis et bords biseautés

Monture en aluminium forgé avec manche en hêtre recouvert de gomme

A utiliser pour stucs et enduits décoratif sur surfaces préparées

شفرة شبه منحرفة الشكل لماعة من الفولاذ المقاوم للصدأ مع زوايا مستديرة وحواف مشطوفة حامل ذراع مركب من إطار من الألومنيوم مزين و مقبض من خشب الزان مطلي بالمطاط لاستخدامها في الجص والطلاءات الزخرفية على الأسطح المحضرة

Code	Dimension mm	
<b>1</b> PLATOIR STUCATEUR FINITION 8*20		
TRAC1-801	80*200	1
<b>2</b> PLATOIR STUCATEUR FINITION 10*24		
TRAC1-802	100*240	1
<b>3</b> PLATOIR STUCATEUR FINITION 12*28		
TRAC1-803	120*280	1



### Caractéristiques techniques:



Lame trapézoïdale en acier inoxydable lustré à angles arrondis et bords biseautés, monture en aluminium forgé et manche ergonomique bi-matière avec coussin d'air, à utiliser avec tout type d'enduits décoratif

شفرة شبه منحرفة الشكل من الفولاذ المقاوم للصدأ ذات حواف مستديرة وحواف مشطوفة ، حامل ذراع من الألومنيوم ومقبض مريح ثنائي المواد مع وسادة هوائية ، للاستخدام مع جميع أنواع الطلاءات التزيينية

Code	Dimension mm	
<b>1</b> PLATOIR INOX AIR TOUCH 8*20		
PL1-SX1	80*200	1
<b>2</b> PLATOIR INOX AIR TOUCH 10*24		
PL1-SX2	100*240	1
<b>3</b> PLATOIR INOX AIR TOUCH 12*28		
PL1-SX3	120*280	1

## PLATOIRS INOX AIR TOUCH

مجرفات مقاومة للصدأ آرتوش



# أدوات التحضير

## TALOCHE MOUSSE 13\*21

ملاطة إسفنجية 21\*13

### Caractéristiques techniques:



Taloche en mousse caoutchoutée , monture et Poignée monobloc en plastique.

Sert à frotter les enduits à base de chaux et crépis pour obtenir un grain fin

ملاطة مصنوعة من الاسفنج الرغوي معالج بالمطاط، هيكل مركب مصنوع من الألمنيوم المصقول مقبض من خشب الزان، يستعمل لحك الطلاءات المصنوعة من الجبس والمجصص من أجل الحصول على حبيبات دقيقة



Code	Dimension mm	
1 TALOCHE MOUSSE 13*21		
TRCM1-225A	130*210	1

### Caractéristiques techniques:



Taloche de maçon rectangulaire, plateau rigide en ABS, poignée en bois dim: 390 x270 mm

ملاطة البناء مستطيلة ذات لوحة صلبة من ABS و مقبض من الخشب حجم 270\*390مم

Code	Dimension mm	
1 TALOCHE MAÇON GM		
TALGM	390*270	12

## TALOCHE MAÇON GM

ملاطة البناء حجم كبير



### Caractéristiques techniques:



Taloche de maçon à bout triangulaire,plate, 100% ABS, plateau rigide, dimension: 165x150mm

ملاطة البناء مستطيلة ذات نهاية مثلثة لوحة صلبة من ABS حجم 150\*165مم

Code	Dimension mm	
1 TALOCHE MAÇON PM		
TALPM	150*165	36

## TALOCHE MAÇON PM

ملاطة البناء حجم صغير



# ACCESSOIRES DU PEINTRE

## BAC À PEINDRE ECO 30\*36 CM علبة طلاء اقتصادية 36\*30 سم

### Caractéristiques techniques:

bac à peindre en polypropylène avec œillet d'accrochage, pieds et surface d'essorage

علبة طلاء مصنوعة من البولي بروبيلان مع عروة للتثبيت، قاعدة و سطح للتقطير

Code	Dimension mm	
<b>1</b> BAC À PEINDRE ECO 30*36 CM		
AC-BC04	300*360	1



### Caractéristiques techniques:

Grille d'essorage de rouleau en polypropylène avec anse et œillet d'accrochage

شبكة تقطير رولر الدهن مصنوعة من البولي بروبيلان مع مقبض و عروة للتثبيت

Code	Dimension mm	
<b>1</b> GRILLE DE PEINTRE PM 21x24		
AC1-GR01	210*240	1
<b>2</b> GRILLE DE PEINTRE GM 27x28		
AC1-GR02	270*280	1

## GRILLES DE PEINTRE

شبكات الطلاء



### Caractéristiques techniques:

Tige et turbine en acier peint au four pour peintures et enduits, à utiliser avec perceuse ou mélangeur électrique

قضيب و توربين مصنوع من الفولاذ المدهون في الفرن للدهانات والطلاءات تستعمل مع آلة ثقب أو مخلط كهربائي

Code	Dimension mm	
<b>1</b> TURBINE DE MALAXAGE 60		
AC1-TUR1	600	1
<b>2</b> TURBINE DE MALAXAGE 100		
AC1-TUR2	1000	1
<b>3</b> TURBINE DE MALAXAGE 110		
AC1-TUR3	1100	1

## TURBINES DE MALAXAGE

توربينات الخلط والمزج



# أكسسوارات الدهان

ADAPTATEUR UNIVERSEL  
EN METAL POUR PERCHE  
أداة من المعدن لتثبيت العمود



ADAPTATEUR UNIVERSEL  
EN NYLON POUR PERCHE  
أداة من النايلون لتثبيت العمود



ADAPTATEUR UNIVERSEL  
EN PLASTIQUE POUR PERCHE  
أداة من البلاستيك لتثبيت العمود




## Caractéristiques techniques:

- 1** Corps 100% métal nickelé, grande résistance. Sert comme embout de perche pour fixation de brosse ou de rouleau à peindre  
هيكل 100% معدني مطلي بالنيكل ، ذو متانة كبيرة يستعمل كطرف قضيب لتثبيت فرشاة او رولر الدهن
- 2** Corps 100% nylon, fixation en métal grande résistance. Sert comme embout de perche pour fixation de brosse ou de rouleau à peindre  
هيكل مصنوع بالنايلون بنسبة 100% ذو متانة كبيرة يستعمل كطرف قضيب لتثبيت فرشاة او رولر الدهن
- 3** Corps 100% polypropylène, fixation en métal grande résistance. Sert comme embout de perche pour fixation de rouleau à peindre  
هيكل مصنوع من البولي بروبيلان بنسبة 100% ذو متانة كبيرة يستعمل كطرف قضيب لتثبيت رولر الدهن

Code	Diamètre mm	📦
<b>1</b> FIXATION EN METAL POUR BROSSE		★★★★
AC1-FR01	standard	1
<b>2</b> FIXATION EN NYLON POUR ROULEAU		★★★★
AC1-FR02	standard	1
<b>3</b> FIXATION EN PLASTIQUE POUR ROULEAU		★★★
AC1-FR03	standard	1

بممكنك توجيه الفرشاة و الوصول إلى زاوية السقف وأى مكان يصعب الوصول إليه



ORIENTER VOTRE PINCEAU  
ET ACCÉDEZ À N'IMPORTE QUEL ANGLE  
DE PLAFOND ET TOUT ENDROIT DIFFICILE D'ACCÈS

# ACCESSOIRES DU PEINTRE

## PERCHE TÉLÉSCOPIQUE EN ALLUMINIUM

### Caractéristiques techniques:



Perche télescopique pour peintre professionnel en tube d'aluminium résistant et ultraléger. Blocage rapide par rotation, tête de fixation filetée en composite haute résistance

عمود تلسكوبي (قابل للتمديد) للدهانين المحترفين قضييه مصنوع من الألمنيوم الصلب و الخفيف جدا، إنسداد سريع عن طريق الدوران، رأس التثبيت مترابط مصنوع من مادة مركبة ذات متانة عالية

Code	Dimension mm	
<b>1 PERCHE TELESCOPIQUE EN ALLUMINIUM 3 METRES</b>		
MTEA 3	3000	12
<b>2 PERCHE TELESCOPIQUE EN ALLUMINIUM 4.5 METRES</b>		
MTEA 4.5	4500	6
<b>3 PERCHE TELESCOPIQUE EN ALLUMINIUM 6 METRES</b>		
MTEA 6	6000	6

عمود مصنوع من الألمنيوم



## PERCHE TÉLÉSCOPIQUE EN ACIER

عمود مصنوع من الفولاذ

### Caractéristiques techniques:



Perche télescopique pour peintre professionnel en tube d'acier laqué résistant et ultraléger. Blocage rapide par rotation, tête de fixation filetée en composite haute résistance

عمود تلسكوبي (قابل للتمديد) للدهانين المحترفين قضييه مصنوع من الفولاذ الصلب المطلي باللاك و الخفيف جدا، إنسداد سريع عن طريق الدوران، رأس التثبيت مترابط مصنوع من مادة مركبة ذات متانة عالية

Code	Dimension mm	
<b>1 PERCHE TELESCOPIQUE EN ACIER 200 CM</b>		
MTEL2	2000	10
<b>2 PERCHE TELESCOPIQUE EN ACIER 300 CM</b>		
MTEL3	3000	10



## SUPPORT METALIQUE POUR LAME DE LISSAGE

حامل معدني لشفرة التنعيم

### Caractéristiques techniques:



Support métallique galvanisé pour couteaux à enduits de grande dimension ou lames de lissage, à utiliser avec perches ou manches en bois dans les travaux de sol ou de plafonds

حامل معدني مجلفن يستخدم لصفائح الجص الكبيرة الحجم أو شفرات التنعيم، للاستخدام مع الأعمدة أو المقابض الخشبية في أشغال الأرضيات أو الأسقف

Code	Diamètre mm	
<b>1 SUPPORT METALIQUE POUR LAME DE LISSAGE</b>		
AC1-SCTE	23.5	1







**DIVERS**  
**أدوات متنوعة**

## DIVERS

### Caractéristiques techniques:



Cotte de travail à bretelles en toile de coton et polyester, couleurs orange et bleu tailles 40 à 48

سترة من القطن و البوليستر من اللون البرتقالي و الأزرق، قياس 40 إلى 48

Code	TAILLES	
<b>1</b> COMBINAISON D'ETE		
COMB1EA	40 à 48	12

## COMBINAISON D'ÉTÉ

سترة العمل الصيفية



### Caractéristiques techniques:



Casque de protection normalisé antichocs, calotte en PEHD, harnais en PELD, serre tête recouvert de suédine, taille 53-63

خوذة وقاية قياسية مقاومة للصدمات من البلاستيك قياس 53-63

Code	TAILLES	
<b>1</b> CASQUE DE PROTECTION BLEU		
CAPB53-63	53-63	12
<b>2</b> CASQUE DE PROTECTION BLANC		
CAPBL53-63	53-63	12
<b>3</b> CASQUE DE PROTECTION JAUNE		
CAPJ53-63	53-63	12
<b>4</b> CASQUE DE PROTECTION ROUGE		
CAPR53-63	53-63	12
<b>5</b> CASQUE DE PROTECTION VERT		
CAPV53-63	53-63	12

## CASQUE DE PROTECTION

خوذة وقاية



### Caractéristiques techniques:



Déboucheurs de canalisations domestique avec ventouse caoutchoutée bras en polypropylène nervuré à grande résistance

نازع لسدادات القنوات المنزلية مع آلة محجمة مصنوعة من المطاط، مقبض مصنوع من البروبيلان به عروق ذو متانة كبيرة

Code	DIAMETRE Ø MM	
<b>1</b> DEBOUCHEUR GRAND MODELE 140 mm		
DEBGM	140	24
<b>2</b> DEBOUCHEUR PETIT MODELE 95 mm		
DEBPM	95	36

## DÉBOUCHEUR

نازع السدادات



LEAUX

البروكات

BROSSES ET PINCEAUX

الفرشيات



**LES ESPACES MINIROS**  
فضاءات مينروس

# LES ESPACES MINIROS



## PACK EXTENSIBLE MINIROS 2020 1 METRE

حامل منتجات مينروس قابل للتوسيع 2020 1 متر

### Caractéristiques techniques:



Pack composé d'un présentoir démontable de dimension 1.05\*2.33 mètre contenant au minimum 50 référence de produits pour 286 articles.

عارض معدني قابل للتركيب، ذو أبعاد 1,05 \* 2,33 متر، يحتوي على الأقل 50 أداة و 286 قطعة

Code	Dimensions mm	Contenance articles
<b>PACK EXTENSIBLE MINIROS 2020 1 METRE</b>		
PK-A2020	1050 * 2330	286



## PACK PREPARATION 1 METRE

حامل أدوات التحضير 1 متر

### Caractéristiques techniques:



Pack composé d'un présentoir démontable de dimension 1.05\*2.33 mètre contenant un ensemble d'outils de préparation et accessoires pour peindre avec au moins 39 référence de produits pour 113 articles

عارض معدني قابل للتركيب، ذو أبعاد 1,05 \* 2,33 متر يحتوي على مجموعة من أدوات التحضير و الأكسسوارات للدهان، على الأقل 39 أداة و 113 قطعة

Code	Dimensions mm	Contenance articles
<b>PACK PREPARATION 1 METRE</b>		
PK-PPTR	1050 * 2330	113



**PACK PRÉSENTOIR 2012 PROFESSIONNEL**  
حامل منتجات مينروس 2012 محترف

### Caractéristiques techniques:

Pack composé d'un présentoir démontable de dimension 0.72 \* 2.30 Mètre contenant au minimum 46 références de produits pour 244 articles

عارض معدني قابل للفك، ذو أبعاد 2,30 \* 0.72 متر يحتوي على مجموعة من أدوات التحضير و الأكسسوارات للدهان، على الأقل 46 أداة و 244 قطعة

Code	Dimensions mm	Contenance articles
<b>PACK PRÉSENTOIR 2012 PROFESSIONNEL</b>		
PK-2012 PRO	720 * 2330	244

Pack composé d'un présentoir en treillis métallique laqué blanc de dimensions 0.30 x 1.05 mètre, contenant des mini rouleaux avec au minimum 13 références de produits pour 108 articles

عارض يتكون من شبكة معدنية مطلية بالاك الأبيض ذو أبعاد 1.05\*0.3 متر يحتوي على الرولر الصغير، 13 أداة و 108 قطعة على الأقل



**PACK PASSE PARTOUT MINI ROULEAUX**  
حامل الرولر الصغير للأماكن الضيقة

Code	Dimensions mm	Contenance articles
PK-2016RM	300* 1050	108

# LES ESPACES MINIROS

**1** Pack composé d'un présentoir en treillis métallique laqué blanc de dimensions 12 x 110 cm contenant au minimum 6 références de produits pour 77 articles

عارض يتكون من شبكة معدنية مطلية بالاك الأبيض ذو أبعاد 12 سم\*110 سم يحتوي على الأقل 6 أدوات و 77 قطعة



**2** Pack composé d'un présentoir en treillis métallique galvanisé de dimensions 12 x 110 cm contenant au minimum 11 références de produits pour 82 articles

عارض يتكون من شبكة معدنية مجلفنة، ذو أبعاد 12 سم\*110 سم يحتوي على الأقل 11 أداة و 82 قطعة



**3** Pack composé d'un présentoir en treillis métallique galvanisé de dimensions 12 x 110 cm contenant au minimum 11 références de produits pour 79 articles

عارض يتكون من شبكة معدنية مجلفنة، ذو أبعاد 12 سم\*110 سم يحتوي على 11 أداة و 79 قطعة على الأقل



## PACK PASSE PARTOUT DES PINCEAUX GAMMES MILLINIUM

حامل مجموعة فرش ميلينيوم للأماكن الضيقة

Code	Dimensions mm	Contenance articles
<b>1</b> PACK2006MIL	120 * 1100	77

## PACK PASSE PARTOUT DES PINCEAUX GAMMES UNIVERSELLES

حامل مجموعة فرش أونيفارسال للأماكن الضيقة

Code	Dimensions mm	Contenance articles
<b>2</b> PACK2006NG	120*1100	82

## PACK PASSE PARTOUT DES PINCEAUX GAMMES AZUR

حامل مجموعة فرش ازور للأماكن الضيقة

Code	Dimensions mm	Contenance articles
<b>3</b> PACK2006AZUR	120 * 1100	79

# MINIROS

# مينروس

قبل الإنطلاق في أعمالكم  
ننصحكم باستعمال دليل  
مينروس الذي سيرشدكم  
خطوة بخطوة في نجاح صباغتكم

Avant le démarrage de vos travaux,  
nous vous conseillons d'utiliser le guide  
peinture de MINIROS qui vous suivra  
pas à pas dans la réussite de votre  
peinture.

الطلاء بكل أمان مع  
دليل مينروس  
عبر الانترنت

MURS INTÉRIEURS  
ET PLAFONDS

LES FAÇADES

MENUISERIES ET  
BOISERIES INTÉRIEURES

PEINTURE POUR  
SOL

FERRONNERIE

PEINDRE EN TOUTE  
SÉCURITÉ AVEC LE  
GUIDE MINIROS  
EN LIGNE

MENUISERIE ET  
BOISERIE  
EXTÉRIEURES

ETANCHÉITÉ DES  
TERRASSES

[www.peindre.miniros.com](http://www.peindre.miniros.com)

**Contacts Commerciaux:****DRC: Délégation Régionale Centre**

WILAYA : ALGER - BOUMERDES - BLIDA - BEJAIA - BOUIRA - TIZI OUZOU  
TIPAZA - MEDEA - DJELFA - LAGHOUAT - GHARDAIA - OUARGLA  
TAMANRASSET

Tel Manager : 0660 37 86 09

Tel Fixe : 0660 37 86 10 / 0660 37 86 13

**DRO: Délégation Régionale Ouest**

WILAYA : ORAN - AIN TEMOUCHENT - TLEMCEN - SAIDA - EL BEIDHA  
BECHAR - NAAMA - MOSTAGANEM - MASCARA - SIDI BELABBES  
RELIZANE - CHLEF - AIN DEFLA - TIARET - TISSEMSILT

Tel Manager : 0660 37 86 03

Tel Fixe: 041 82 94 87

**DRE-E: Délégation Régionale Extrême Est**

WILAYA : CONSTANTINE - JIJEL - GUELMA - EL TAREF - BATNA - MILA  
OUM EL BOUAGHI - ANNABA - SKIKDA - SOUK AHRAS

Tel Manager : 0661 64 53 51

Tel Fixe: 031 97 35 35

**DRE-C: Délégation Régionale Centre Est**

WILAYA : EL EULMA - SETIF - M'SILA - BORDJ BOU ARRERIDJ - EL OUED  
BISKRA - TEBESSA - KHENCHELA

Tel Manager : 0661 46 75 35

Tel Fixe : 031 97 35 35



**Adresse:** 09, Hai Ben Chaoua -Khraicia C. P 16 203 - BP 08 - Alger

**Tel:** 0550 59 15 05 - 0661 40 22 64 / **Fax:** 031 97 21 95

**Service Clientèle:** 0660 40 66 65

**Site web:** [www.miniros.com](http://www.miniros.com)

**E-mail:** [client@miniros.com](mailto:client@miniros.com)